

Catalogue

Portail double battant

Modèles pleins	p. 02
Modèles vitrés	p. 20
Modèles ajourés	p. 34
Modèles semi-ajourés	p. 42







Adriana

Forme: Concave

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames possible :

Vertical

Fougère

- Croix
- Losange
- Forme A
- Forme V







Antibes

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

- Croix
- Losange
- Forme A
- Forme V







Arcachon

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A







Bafy

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et inserts inox 20 mm





Modèles pleins

Portail double battant

City

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm

Remplissage des lames:


Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A









QUAGLIA METAL

Clavans

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et décorations Alunox

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Modèles pleins

Portail double battant


Davos

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et inserts inox 20 mm







Modèles pleins

Portail double battant

Elios

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et inserts inox 20 mm







QUAGLIA METAL

Galapian

Forme: Cintré

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





QUAGLIA METAL

Maribor

Forme: Chapeau de gendarme

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Tôle lisse

Fougère

- Croix
- Losange
- Forme A
- Forme V







Meylan

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

- Croix
- Losange
- Forme A
- Forme V





QUAGLIA METAL

Planty

Forme : Chapeau de gendarme inversé

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A







Rosel

Forme: Biais

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme AForme V








Santeuil

Forme: Droit

Composé de panneaux lisses







Santorin

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et inserts inox 20 mm

Remplissage des lames:

Horizontal

Vertical

Fougère Forme A Forme V







Seailles

Forme: Pointe

Composé de lames de 116 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

■ Forme A







Tobin

Forme: Droit

Composé de lames ventilées de 110 x 15,5 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal





QUAGLIA METAL

Trinité

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et lames ventilées 110 x 15,5 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme A

■ Forme V





Portail double battant


Balesta

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs







Portail double battant

Barbade

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

Billom

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse


Fougère

■ Forme A









Portail double battant



Dallon

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Vertical


Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

Diomede

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse


Fougère

Forme A

■ Forme V







Portail double battant

Jaipur

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

Millau

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

Nagoya

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

Orcet

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme AForme V







Portail double battant

Pribor

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

Scampi

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Horizontal

Vertical

Tôle lisse


Fougère

Forme A

■ Forme V







Portail double battant

QUAGLIA METAL

Somma

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Horizontal

Vertical


Tôle lisse

Fougère

Forme A

■ Forme V





Portail double battant

Trianon

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme AForme V







Portail double battant

Vienne

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et panneaux décoratifs

Remplissage des lames:

Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A









Modèles ajourés

Portail double battant


Adelaide

Forme: Droit

Composé de barreaux de 60 x 15 mm







Modèles ajourés

Portail double battant

Berne

Forme: Chapeau de gendarme

Composé de barreaux de 60 x 15 mm







Modèles ajourés

Portail double battant


Comores

Forme: Concave

Composé de barreaux de 60 x 15 mm







Portail double battant

QUAGLIA METAL

Lunac

Forme: Biais

Composé de barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical


Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

Rabat

Forme: Pointe

Composé de barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal


Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

QUAGLIA METAL

Royan

Forme: Chapeau de gendarme inversé

Composé de barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

Tanques

Forme: Cintré

Composé de barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant



Yalta

Forme: Droit


Composé de lames ajourées de 125 x 25 mm

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Akita

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:


Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Arika

Forme: Concave

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Belem

Forme: Cintré

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Cairon

Forme: Chapeau de gendarme inversé

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Caracas

Forme: Concave

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Tôle lisse

Fougère

- Forme A
- Forme V
- Croix
- Losange





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Coirac

Forme: Biais

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames :

Vertical


Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Florence

Forme: Chapeau de gendarme

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Foggia

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Hilo

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm


Remplissage des lames:

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

■ Forme A



Portail double battant

Kingston

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames :

Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A







Portail double battant

QUAGLIA METAL

Laos

Forme: Concave

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Leeds

Forme: Chapeau de gendarme

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Horizontal

Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Lima

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

■ Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Limoges

Forme: Pointe

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames :

Horizontal


Vertical

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Phuket

Forme: Concave

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames :

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Pise

Forme: Cintré

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical


Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Trouville

Forme: Droit

Composé de lames de 200 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames :

Vertical


Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A





Portail double battant

QUAGLIA METAL

Wembley

Forme: Droit

Composé de lames de 116 mm et barreaux de 60 x 15 mm

Remplissage des lames:

Vertical

Horizontal

Tôle lisse

Fougère

Forme A

